

CLEANET

DIE DUSCH-WC KOLLEKTION
LA COLLECTION WC DOUCHE

LAUFEN

FORMVOLLENDET KOMFORTABEL

Mit ihrem zeitlosen Keramikkörper integrieren sich die Cleanet Dusch-WCs harmonisch in jedes Badambiente. Das bedeutet mehr Designqualität durch die vertraute Ästhetik und mehr Lebensqualität durch die Intimreinigung mit purem Wasser.

DURCHDACHT BEDIENBAR

Das gute Gefühl von Frische und Reinheit immer in Griffweite: Der Drehknopf der Cleanet Dusch-WCs macht die vielseitigen Duschfunktionen bequem und intuitiv bedienbar. Drehen und drücken – Hygiene kann so einfach sein. Weitere Funktionen und Einstellungen sind über Fernbedienung oder App zugänglich.

UMFASSEND SAUBER

Die Cleanet Dusch-WCs bieten rundum optimale Hygiene und Sauberkeit. Das mehrstufige Hygienekonzept reicht von den gründlichen Duschfunktionen, über die Selbstreinigung nach jedem Gebrauch, bis hin zum einfachen Sauberhalten und zur automatisierten Entkalkung.

CONFORT ULTIME

Son corps en céramique intemporel permet au WC douche Cleanet de s'intégrer harmonieusement à toutes les ambiances de salles de bains. Pour une qualité de design supérieure, grâce à une esthétique classique, et une meilleure qualité de vie, grâce à une eau pure pour la toilette intime.

FONCTIONNALITÉ PENSÉE

Le bien-être de toujours avoir à portée de main fraîcheur et pureté: Le bouton rotatif du WC douche Cleanet permet d'actionner confortablement et intuitivement toutes les fonctions de la douche. Tourner et appuyer – l'hygiène peut être si facile. D'autres fonctions et paramètres sont accessibles via une télécommande ou une App.

PROPRETÉ INTÉGRALE

Le WC douche Cleanet offre, à chaque pas, hygiène et propreté optimales. Le concept d'hygiène par étape va des fonctions douche de base à l'entretien facile et au détartrage automatique, en passant par l'auto-nettoyage qui suit chaque utilisation.

RIVA

DAS SCHWEIZER DESIGN-DUSCH-WC
LE WC DOUCHE DESIGN SUISSE





RIVA – DIE 15 GRÜNDE

Reduziertes Kompaktdesign wie bei einem normalen WC __ Geschlossener Keramikkörper mit verdeckter Wasser- und Stromversorgung __ Hygienisch und pflegeleicht dank der spülrandlosen Form und der LCC-Veredelung der Keramikoberfläche __ Intuitive Bedienung mit dem Drehknopf oder per Fernbedienung __ Kräftiger und doch sanfter Duschstrahl __ Zusätzlicher Powermodus mit 5,6 l/min __ Sanftere Lady-Dusche mit separater Taste __ Gründliche Reinigung des Duschkopfs vor und nach jeder Anwendung __ Der auswechselbare Duschkopf ist vollständig hinter einer Abdeckung verborgen __ Automatische Geruchsabsaugung mit Aktivkohlefilter __ LED-Nachtlicht mit Signalfunktion __ Verschiedene programmierbare Benutzerprofile __ Integrierte Selbstreinigungsfunktionen mit thermischer Reinigung und automatischer Entkalkung __ Abnehmbarer Sitz und Deckel aus Duroplast (wireless) mit Absenkautomatik __ Niedriger Energieverbrauch

RIVA – LES 15 RAISONS

Design réduit et compact semblable à celui d'un WC normal __ Corps en céramique fermé avec alimentation en eau et en électricité dissimulée __ Hygiène garantie et nettoyage facile grâce à l'absence de rebord de rinçage et à la finition de surface en céramique LCC __ Commande intuitive via bouton rotatif ou télécommande __ Jet de douche très puissant et doux à la fois __ Mode power supplémentaire de 5,6 l/min __ Douchette en douceur pour dames avec bouton distinct __ Nettoyage minutieux de la buse avant et après chaque utilisation __ Buse interchangeable entièrement dissimulée derrière un cache __ Absorption automatique des odeurs grâce à un filtre au charbon actif __ Voyant DEL de nuit avec fonction de signalisation __ Possibilité de programmer différents profils utilisateurs __ Fonctions d'auto-nettoyage intégrées avec nettoyage thermique et détartrage automatisé __ Ensemble siège et couvercle Duroplast amovible (sans fil) avec système d'abaissement automatique __ Faible consommation d'énergie

RIVA – TECHNISCHE ANGABEN

82069.1

Dusch-WC rimless, Tiefspüler, mit Keramik-Oberflächenveredelung LCC


- Nennspannung 220 bis 240 V, 50/60 Hz
 - Leistungsaufnahme Betrieb max. 1400 W
 - Leistungsaufnahme Stand-by (Boiler auf ECO oder AUS, LED-Anzeige AUS) < 1 W
 - Schutzart IPX4
 - Schutzklasse I
 - Direktanschluss über NYM-Kabel möglich
 - Betriebstemperaturbereich +5 bis +40°C
 - Fließdruckbereich Wasser 0,1 bis 1 MPa
 - Durchfluss ca. 4,3 l/min, Powermodus ca. 5,6 l/min, Lady-Dusche ca. 2,5 l/min
 - Dusche 7 Druckstufen
 - Dusche 7 Temperaturstufen
 - Dushdauer Einstellbereich 15-20-25 sek
 - Trinkwassernormen EN 1717
 - Passend auf Laufen LIS und handelsübliche Installationssysteme, siehe Kompatibilitätsliste
- Technische Änderungen vorbehalten

RIVA – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

82069.1

WC douche sans rebord de rinçage, à chasse directe, avec traitement céramique LCC

- Tension assignée 220 à 240 V, 50/60 Hz
 - Puissance absorbée en fonctionnement max. 1400 W
 - Puissance absorbée en stand-by (chauffe-eau sur ÉCO ou ARRÊT, LED ARRÊT al lumée) < 1 W
 - Degré de protection IPX4
 - Classe de protection I
 - Raccordement direct par câble NYM possible
 - Plage de température de service +5 à +40 °C
 - Plage de pression d'écoulement de l'eau 0,1 à 1 MPa
 - Débit ca. 4,3 l/min, Mode power ca. 5,6 l/min, Douchette pour les dames ca. 2,5 l/min
 - Jet à 7 niveaux de pression
 - Jet à 7 niveaux de température
 - Plage de réglage de la durée du jet 15-20-25 s
 - Les normes sur l'eau potable EN 1717
 - Compatible avec Laufen LIS et les systèmes d'installation usuellement disponibles dans le commerce, voir liste des compatibilités
- Sous réserve de modifications techniques



NAVIA

EINSTIEG IN DIE WELT DER INTEGRIERTEN DUSCH-WCS
ENTREZ DANS L'UNIVERS DU WC DOUCHE





NAVIA – FUNKTIONEN UND LEISTUNGEN

Reduziertes Kompaktdesign dank geschlossenem Keramikörper __ Intuitive Bedienung per Drehknopf oder APP __ Voller Zugriff mittels APP __ Oberflächenveredelung LCC und kein Spülrand __ Kräftiger und doch sanfter Duschstrahl bis 3,5 l/min __ Hygienischer und auswechselbarer Duschkopf und Blendenring __ Informatives LED-Signallicht __ Integrierte Entkalkungsfunktion __ Vormontiertes, verdecktes LAUFEN Montagesystem __ Abnehmbarer WC-Sitz und -Deckel mit Absenkautomatik __ Schallschutz integriert

NAVIA – FONCTIONS ET SERVICES

Un design compact et minimal, grâce à un corps céramique fermé __ Mode opératoire intuitif via bouton rotatif ou App __ Un accès total via l'App __ Finition de surface LCC et sans rebord __ Jet puissant et doux à la fois, jusqu'à 3,5 l/min __ Buse et bague de réglage hygiéniques et interchangeables __ Signalisation lumineuse LED __ Fonction détartrage automatique intégrée __ LAUFEN système de montage caché, prémonté __ Abattant WC amovible avec système Soft-close __ Isolation phonique intégrée

NAVIA – TECHNISCHE ANGABEN

820601.xxx.000.1

Dusch-WC rimless, Tiefspüler,
mit Keramik-Oberflächenveredelung LCC

820601.xxx.717.1

Dusch-WC rimless, Tiefspüler,
mit Keramik-Oberflächenveredelung LCC
für externen Wasseranschluss 19.5 cm

- Nennspannung 220 bis 230 V, 50/60 Hz
 - Leistungsaufnahme Betrieb max. 1150 W
 - Schutzart IPX4
 - Schutzklasse I
 - Direktanschluss über NYM-Kabel möglich
 - Betriebstemperaturbereich +5 bis +40°C
 - Fließdruckbereich Wasser 0,1 bis 1 MPa
 - Durchfluss max. 3.5 l/min
 - Dusche 7 Druckstufen
 - Dusche 7 Temperaturstufen über App
 - Trinkwassernormen EN 1717
 - Passend auf Laufen LIS und handelsübliche Installationssysteme, siehe Kompatibilitätsliste
- Technische Änderungen vorbehalten

NAVIA – CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


820601.xxx.000.1

WC douche sans bride, à chasse directe, avec traitement
céramique LCC

820601.xxx.717.1

WC douche sans bride, à chasse directe, avec traitement
céramique LCC pour raccordement d'eau externe de 19.5 cm

- Alimentation sur secteur 220 à 230 V, 50/60 Hz
 - Consommation électrique en fonctionnement 1150 W.
 - Indice de protection IPX4
 - Classe de protection I
 - Raccordement direct par câble NYM possible
 - Plage de température en fonctionnement +5 à +40°
 - Plage de pression dynamique de l'eau 0.1 à 1 MPa
 - Débit max. 3.5 l/min
 - Douche à 7 niveaux de pression
 - Douche à 7 niveaux de température via App
 - Normes d'eau potable EN1717
 - Compatible avec Laufen LIS et les systèmes d'installation usuellement disponibles dans le commerce, voir liste des compatibilités
- Sous réserve de modifications techniques



VERGLEICH FUNKTIONEN

HYGIENE	RIVA	NAVIA
Vollkeramikörper	✓	✓
LCC Keramik-Oberflächenveredelung	✓	✓
Spülrandlose Keramik	✓	✓
Gründliche Reinigung des Duschkopfs vor und nach jeder Anwendung	✓	✓
Duschkopf vesenkt in der Keramik mit Blendenring	✓	✓
Austauschbare Düse und Blende	✓	✓
Abnehmbarer Sitz und Deckel	✓	✓
Automatisierte Entkalkungsfunktion	✓	✓
Thermische Reinigung mit 70 °C heissem Wasser	✓	
Hygienespülung per APP	✓	✓
BEDIENUNG		
Intuitive Bedienung über Drehknopf	✓	✓
Touchscreen-Fernbedienung	✓	
Bedienung über APP	✓	✓
Benutzererkennung	✓	

FUNKTIONEN	RIVA	NAVIA
Gesäss-Dusche	✓	✓
Lady-Dusche	✓	
Powermodus	✓	
Oszillierender Modus	✓	✓
Pulsieren	✓	
Duschzeit programmierbar	✓	✓ (via APP)
Duschstrahlstärke, einstellbare Stufen	7 Stufen	7 Stufen
Duschstrahlposition, einstellbare Stufen	7 Stufen	7 Stufen
Duschtemperatur, einstellbare Stufen	7 Stufen	7 Stufen (via APP)
Programmierbare Benutzerprofile	4 Stufen	1 Profil (APP)
Automatische Geruchsabsaugung	✓	
Nachtlicht	✓	
Signallicht	✓	✓
Energiesparmodus	✓	✓ (via APP)
Absenkautomatik bei Sitz und Deckel	✓	✓
Schallschutz integriert	✓	✓
PRODUKTMASSE	600 × 395 mm	580 × 370 mm

COMPARAISON DES FONCTIONS

HYGIÈNE	RIVA	NAVIA
Corps céramique plein	✓	✓
Finition en céramique LCC	✓	✓
Céramique sans rebord	✓	✓
Nettoyage en profondeur de la douchette, avant et après chaque usage	✓	✓
Douchette dissimulée dans la céramique avec bague de réglage	✓	✓
Buse et bague interchangeables	✓	✓
Siège et abattant amovibles	✓	✓
Fonction de détartrage automatique	✓	✓
Nettoyage thermique avec eau chauffée à 70 °C	✓	
Rinçage hygiénique de l'appareil via APP	✓	✓
OPÉRATION		
Commande intuitive via bouton rotatif	✓	✓
Télécommande tactile	✓	
Utilisation via APP	✓	✓
Reconnaissance des utilisateurs	✓	

FONCTIONS	RIVA	NAVIA
Douchette séant	✓	✓
Douchette dames	✓	
Mode Power	✓	
Mode oscillatoire	✓	✓
Impulsions	✓	
Temps de lavage programmable	✓	✓ (via APP)
Intensité du jet réglable	7 niveaux	7 niveaux
Position du jet réglable	7 niveaux	7 niveaux
Température de la douche réglable	7 niveaux	7 niveaux (via APP)
Profils utilisateurs programmables	4 profils	1 Profil (APP)
Aspiration automatique des odeurs	✓	
Lumière nuit	✓	
Signal lumineux	✓	✓
Mode économie d'énergie	✓	✓ (via APP)
Abaissement automatique du siège et de l'abattant	✓	✓
Isolation acoustique intégrée	✓	✓
DIMENSIONS DU PRODUIT	600 × 395 mm	580 × 370 mm

ERHÄTLICH BEI IHREM FACHHÄNDLER
DISPONIBLE AUPRÈS DE VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISÉ

WWW.CLEANET.CH